



AMÉNAGEMENTS DE VÉHICULES UTILITAIRES

PROFESSIONNELS
EN MOUVEMENT

Catalogue n° C CB ff 048 01

**SÉCURISATION
DU CHARGEMENT**

 **allsafe JUNGFALK**
Member of allsafe GROUP





Barre horizontale en aluminium pour cotés

Art. F 22 FC V18025 05 00 longueur 500 mm
Art. F 22 FC V18025 10 00 longueur 1000 mm
Art. F 22 FC V18025 15 00 longueur 1500 mm
Art. F 22 FC V18025 20 00 longueur 2000 mm
Art. F 22 FC V18025 25 00 longueur 2500 mm



Barre horizontale en aluminium

Art. F 22 FC V18029 05 00 longueur 500 mm
Art. F 22 FC V18029 10 00 longueur 1000 mm
Art. F 22 FC V18029 15 00 longueur 1500 mm
Art. F 22 FC V18029 20 00 longueur 2000 mm
Art. F 22 FC V18029 25 00 longueur 2500 mm
Art. F 22 FC V18029 30 00 longueur 3000 mm
Art. F 22 FC V18029 35 00 longueur 3500 mm
Art. F 22 FC V18029 40 00 longueur 4000 mm
Art. F 22 FC V18029 45 00 longueur 4500 mm



Barre horizontale en aluminium pour être insérée dans le plancher d'épaisseur 12 mm

Art. F 22 FC V18028 05 00 longueur 500 mm
Art. F 22 FC V18028 10 00 longueur 1000 mm
Art. F 22 FC V18028 15 00 longueur 1500 mm
Art. F 22 FC V18028 20 00 longueur 2000 mm
Art. F 22 FC V18028 25 00 longueur 2500 mm
Art. F 22 FC V18028 30 00 longueur 3000 mm
Art. F 22 FC V18028 35 00 longueur 3500 mm
Art. F 22 FC V18028 40 00 longueur 4000 mm
Art. F 22 FC V18028 45 00 longueur 4500 mm



Barre horizontale en aluminium pour le toit du véhicule

Art. F 22 FC V18030 05 00 longueur 500 mm
Art. F 22 FC V18030 10 00 longueur 1000 mm
Art. F 22 FC V18030 15 00 longueur 1500 mm
Art. F 22 FC V18030 20 00 longueur 2000 mm
Art. F 22 FC V18030 25 00 longueur 2500 mm
Art. F 22 FC V18030 30 00 longueur 3000 mm
Art. F 22 FC V18030 35 00 longueur 3500 mm
Art. F 22 FC V18030 40 00 longueur 4000 mm



Barre transversale en aluminium

Art. F 22 FC V18027 05 00 longueur 500 mm
Art. F 22 FC V18027 10 00 longueur 1000 mm
Art. F 22 FC V18027 15 00 longueur 1500 mm
Art. F 22 FC V18027 20 00 longueur 2000 mm
Art. F 22 FC V18027 25 00 longueur 2500 mm
Art. F 22 FC V18027 30 00 longueur 3000 mm



SÉRIE STRONG



- *
17 Sangle d'arrimage à cliquet
Art. F 22 FC V22147 00 00
longueur 3000+600 mm



- *
18 Barre horizontale en acier galvanisé
Art. F 22 FC V99156 10 00 longueur 1000 mm
Art. F 22 FC V99156 15 00 longueur 1500 mm
Art. F 22 FC V99156 20 00 longueur 2000 mm

SÉRIE STANDARD



- 19** Anneau d'arrimage
Art. F 22 VT V22024 00 99



- *
20 Anneau d'arrimage
Art. F 22 VT V22037 00 07



- 21** Support pour anneau d'arrimage
Art. F 22 RC 000084 00 07
unité d'emballage 50 pcs - pour planchers 9 mm
hauteur support 9 mm
Art. F 22 RC 000083 00 07
unité d'emballage 50 pcs - pour planchers 9/12 mm
hauteur support 12 mm
Art. F 22 RC 000082 00 07
unité d'emballage 50 pcs - pour planchers 12 mm
hauteur support 16 mm



- *
22 Support pour anneau d'arrimage
Art. F 22 RC 000094 00 07
unité d'emballage 50 pcs - pour planchers 9/12 mm
hauteur support 12 mm
Art. F 22 RC 000093 00 07
unité d'emballage 50 pcs - pour planchers 12 mm
hauteur support 16 mm



- *
23 Support pour anneau d'arrimage
Art. F 22 RC 000112 00 07
unité d'emballage 20 pcs - pour planchers 9/12 mm
hauteur support 12 mm
Art. F 22 RC 000111 00 07
unité d'emballage 20 pcs - pour planchers 12 mm
hauteur support 16 mm



- *
24 Sangle d'arrimage à cliquet
Art. F 22 FC V22148 00 00
longueur 4500+500 mm




12

15

8

13





Pour en savoir plus cliquez sur:
www.storevan.com

12


16

9

10

8

13



15

1

2

19

21

4

Pour en savoir plus cliquez sur:
www.storevan.com

12

2

19

21




15




Pour en savoir plus cliquez sur:
www.storevan.com

EXEMPLE 4



Exemple d'utilisation du système avec fixations SÉRIE MEDIUM



Pour en savoir plus cliquez sur:
www.storevan.com

2

13

19

21




Pour en savoir plus cliquez sur:
www.storevan.com

EXEMPLE 6



Exemple d'utilisation du système avec fixations SÉRIE MEDIUM



Pour en savoir plus cliquez sur:
www.storevan.com



www.storevan.com

**PROFESSIONNELS
EN MOUVEMENT**

Usine de production de métal à
Rossano Veneto



www.famispaspa.com
www.storevan.com

